



Huoneistoala 839,9 hum²
 Henkilömäärät:
 asiakaspaikat 68
 henkilökunta 10
 Huoneistoala / asiakaspaikka 12,3 hum²
 Lasten käytössä olevat hyötyneliöt 552 hym²
 Hyötyneliöt / asiakaspaikka 8,1 hym

Palokuorma < 600 MJ/m
 Ei ympärivuorokautista käyttöä
 Rakennuksen paloluokka P3
 Palo-osastot
 - pinta-ala <400 m²
 - käytötarkoitus 3 osastoa
 - poistumistien merkintä IV-konehuone
 poistumistiemerkit, merkki- ja turvalaistus

Sisäpuoliset pinnat D-s2, d2
 Ulkoseinän ulkop. D-s2, d2
 Tuuletusraon ulkopinta D-s2, d2
 Palovarointimet Patterivarmenteiset, verkkoon kytketyt palovarointimet
 leipolissa ja näiden poistumisreiteillä (12 kpl)
 savunpoisto palokunnan toimenpitein ikkunoiden/ovien kautta
 Pikapalopostit (PPP), käsiammuttimet (KS)
 ja sammutuspeitot (SP)
 Alle 700 mm lattiapinnasta olevat laisit sekä
 ovet ja niiden ympäristöt karkaistuna turvalasina
 Lasten käytössä olevissa ryhmätiloissa > 120 % lattiapinta-alasta
 Toimistotilat ja käytävät > 80 % lattiapinta-alasta

Savunpoisto
 Sammutuskalusto
 Turvalasit
 Akustisoivat pinnat

Kaupunginosa/kylä Katumajärvi	Korttelit/tila K 15 T 10	Tontti/Rn:o 109 - 18 - 15 - 10	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide Uudisrakennus	Rakennuskohteen nimi ja osoite Katuman PVK Mustikkatie 5 13250 HÄMEENLINNA	Suunnittelutoimiston tiedot Arkkitehti/toimisto Jari Hintsala Leirintäalueentie 3, 97700 Ranua 040-5134366 jari.hintsala@pp1.inet.fi	Piirustusselitys Pääpiirustus Piirustuksen sisältö Pohja
Piirtäjä JH	Suunnittelija JH	Työnumero	Juoks. nro 02
Päiväys 17.6.2019	Vastuullinen suunnittelija		Mittakaavat 1:100
Jari Hintsala, arkkitehti SAFA			Muutos

ARK