

Segmentaatio yhteisöllisessä asumisessa / Rai

Pysyvä koti, muuttuvat palvelut (JOPA)

Projektipäällikkö Miia Lehtonen, HML

**Meikä asuu missä halua –ikäihmisten
asumisen hanke**

Projektipäällikkö Katariina Välikangas, HML


Marraskuu/2022



HÄMEENLINNAN
KAUPUNKI



Jopa ja Meikä –hankkeiden esitys: Yhteisölliseen asumiseen ohjaavat Rai-arvot




Yhteenveto kansallisista esimerkeistä

Yhteenveto	ADLH	CPS	Muuta
Turku, Karinaranta, yhteisöllinen asuminen	Max 3	Max 2	Ei tiettyjä käytöshäiriöitä. Lisäksi joku seuraavista: 1. asumisolosuhteet 2. yksinäisyys, osallisuuden tarve, turvattomuus ja pelot (liittyen DRS >2, alle 9) 3. ravitsemustila (MNA)
Tampere, yhteisöllinen asumisesta hyötyvät, kartoitus	Kh max 2 Tehpa <3	Kh max 2 Tehpa max 3	Kh Maple max 4
Hämeenlinna palveluasuminen		>2	Maple >4, suoriutuu päivittäisistä toimista vain ohjattuna / autettuna, liikkuminen itsenäisesti / 1 auttamana, MMSE <22, yksinäisyyttä, turvattomuutta
Päijät-Sote palveluasuminen	Min 2	Min 2	IADL min 12, Maple min 3
Pirkanmaa palveluasuminen	1	2	Maple 4 (alle 4 poikkeustapauksissa, kuten turvallisuuden vaarantava sos. tai psyyk. turvattomuus, harhaisuus tai harhaluuloisuus tai muu sairaus, vaativa hoivan- ja hoidontarve) , IADLCH 5 (välinetoiminnot, 0-6) Voidaan huomioida DRS 3, DRSSR 4 (itsearvioitu mieliala, 0-9), ABS 5 (haastava käyttäytyminen, 0-12)
Eksote palveluasuminen (oma henkilöstö)	Min 2	Min 2	Maple min 3, RUGIII > 0.85
Eksote ohjattu senioriasuminen	Alle 2	Alle 2	Maple <3, RUGIII <0.85, lisäksi turvattomuus, turvattomuuden vuoksi runsas terveyspalveluiden käyttö, nykyiset asumisolosuhteet ja haja-asutusalueella asuvat 2/3 aktivoituu: CAP 22 heikko tukijärjestelmä CAP 28 ympäristön arviointi CAP 12 sosiaalinen toiminta. Poissulkukriteerinä: CAP 4 laitoshoidon joutumisen uhka aktivoituminen

Tarkemmat esimerkit 1/6

Turku yhteisöllinen asuminen, Karinaranta



Tarkemmat esimerkit 2/6

Tampere / yhteisöllisestä asumisesta hyötyvien palvelun piirissä olevien ikäihmisten kartoitus, käytetyt Rai-arvot

Kh:

ADL max 2

CPS max 2

Maple5 max 4

Tehpa:

ADL alle 3

CPS max 3

Tarkemmat esimerkit 3/6

Päijät-Häme JOPA-hanke / iRAIHC/ palvelutarpeen arviointi

CPS = Kognitiomittari	CPS2 = Laajennettu kognitiomittari	ADLH = Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, hierarkkinen	IADLCH = Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, oletettu suoriutumiskyky	MAPLE5 = Palvelutarveluokka
COMM = Kommunikointikyky	PAIN = Kipu	AUDIT-C = Alkoholinkäytön riskit	CHESS = Terveystilan vakaus	DbSI = Kuulo- ja näkökyky
DRSSR =Itsearvioitu mieliala	ABS = Haastava käyttäytyminen	F2 Yksinäisyyden kokemus	J20 Unihäiriöt	P2 Läheisauttajan tilanne
	Q4 Taloudellinen tilanne	O Edunvalvonta ja Hoitotahto	Turvattomuuden kokeminen = Päijät- Soten oma kysymys	

RAI arvot ja Ikääntyneiden palvelujen myöntämisperusteet Päijät-Sote

Kotihoito

ADL-H \geq 1 (arjessa suoriutuminen, rajoitettu avuntarve päivittäisissä toiminnoissa)

IADL \geq 12 (tarvitsee paljon apua kotiaskareiden suorittamisessa)

CPS \geq 2 (kognition (mm. muisti, aistit) lievä heikkeneminen)

MAPLe5 \geq 3 (vähintään kohtalainen palveluntarve)

Palveluasuminen

ADL-H \geq 1 (arjessa suoriutuminen, rajoitettu avuntarve päivittäisissä toiminnoissa)

IADL \geq 12 (tarvitsee paljon apua kotiaskareiden suorittamisessa)

CPS \geq 2 (kognition (mm. muisti, aistit) lievä heikkeneminen)

MAPLe5 \geq 3 (vähintään kohtalainen palveluntarve)

Tehostettu palveluasuminen

ADL-H \geq 3 (arjessa suoriutuminen, runsas avuntarve päivittäisissä toiminnoissa)

IADL \geq 17 (tarvitsee paljon apua kotiaskareiden suorittamisessa)

CPS \geq 3 kognition (mm. muisti, aistit) keskivaikea tai vaikea muistisairaus)

MAPLe \geq 4 (suuri/erittäin suuri palveluntarve)

Hämeenlinna

Ympäri vuorokautinen hoiva:

ADL 22

CPS 4

MMSE 17 tai väh.

MAPLe5: 5

Käytösoireinen muistisairas: CPS 4, MMSE 13, DRS 6,
MAPLe 5, CAP9 aktivoitunut

Mielenterv.: ADL 22, CPS 4, MMSE 17, MAPLe 5

Tarkemmat esimerkit 5/6

Palveluasumiseen ohjaavat:

Asiakas suoriutuu päivittäisistä toiminnoista vain ohjauksen ja avun turvin

Asiakas liikkuu apuvälineiden avulla itsenäisesti tai selviää yhden hoitajan avustamana

MAPLe 5 > 3, CPS 6 > 2

Asiakkaan muisti on hiukan heikentynyt (MMSE >22/30)

Asiakkaalla esiintyy yksinäisyyttä ja turvattomuutta

Asiakas on ollut kotihoidon asiakas tai omaishoidettava, mutta ei enää selviydy niiden avulla (kotihoitoon käynnit ovat olleet 3-5xvrk)

Asiakkaalla on laajaa ja jatkuvaa avun tarvetta kodin ulkopuolella

Asiakas selviytyy pääsääntöisesti yöt ilman turvakäyntejä

Tarkemmat esimerkit 6/6

Hämeenlinna säännöllisen kotihoidon kriteerit

- MAPLe vähintään 3 tai vähintään kaksi seuraavista ADLH vähintään 1 päivittäiset toiminnot: liikkuminen, ruokailu, wc:n käyttö, henkilökohtainen hygienia
- IADL vähintään 12 arkisuoriutuminen
- CAPS vähintään 10/30 aktivoituu, ongelmia fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueilla
- CHES vähintään 2 terveydentilan vakaus
- KOGNITIO/ MUISTI CPS vähintään 2