

Hämeensaaren/Engelinrannan linnustoselvitys vuonna 2023

Ville Vasko

Tausta

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Hämeensaaren koillisrannan ruoppausta. Työn tavoitteena oli selvittää ruoppausalueen pesimälinnusto sekä arvioida ruoppauksen mahdollisia vaikutuksia lintuihin. Selvitysalue on merkitty kuvaan 1. Ruopattava alue on kooltaan 5580 m².



Kuva 1. Selvitysalueen rajaus.



Kuva 2. Selvitysalueen rantaa.

Menetelmät

Linnustoselvityksen tavoitteena oli tutkia selvitysalueen pesimälinnustoa. Koska alueeseen kuului pelkästään vesialuetta ja rantaviivaa, tehtiin selvitys Luonnontieteellisen keskusmuseon vesilintulaskentaohjeen mukaisesti. Ensimmäinen laskenta suoritetaan noin viikko jäiden lähdön jälkeen ja toinen pari viikkoa myöhemmin. Vesilintujen lisäksi tällä menetelmällä lasketaan rantakanat, kahlaajat, lokkilinnut, kerttuset ja pajusirkku. Samalla havainnoidaan muuta erityisesti huomioitavaa lajistoa.

Käynnit ajoitettiin suotuisissa sääoloissa (poutaa, ei liian kylmää eikä tuulista) aamuun ja aamupäivään, jolloin linnut ovat näkyvimmin esillä. Selvitysalue oli hyvin pienialainen ja helposti havainnoitava, joten puolen tunnin tarkkailulla saatiin sen linnustosta tarkka kuva.

Linnustokartoituksen maastotyön ja raportoinnin on tehnyt biologi, FM Ville Vasko, jolla on kokemusta kymmenistä linnustoselvityksistä.

Kartoituskäynnit tehtiin 3.5. klo 6:20–6:50 (+2 °C, 4 m/s W) ja 18.5. klo 9:00–9:30 (+7 °C, 7 m/s W).

Tulokset ja johtopäätökset

Varsinaisella selvitysalueella pesivät ainoastaan sinisorsa ja västäräkki, kumpaakin yksi pari. Sinisorsapari havaittiin alueen rannan läheisyydessä vapun käynnillä, 18.5. havaittiin vain yksinäinen koiras kauempana rannasta. Tämä viittaa siihen, että naaras on ollut tuolloin pesällä hautomassa. Västäräkki pesii todennäköisesti laiturirakenteissa. Se on silmälläpidettäväksi luokiteltu laji, mutta tämän tapaisilla rannoilla asutuksen läheisyydessä yleinen.

BirdLife Suomen lintuhavaintopalvelu Tiiraan on ilmoitettu Hämeensaaresta melko paljon havaintoja. Ne koskevat kuitenkin lähes poikkeuksetta muuttavaa ja levähtävää lajistoa, jota esiintyy kauempana rannasta, eikä selvitysalue ole niille merkittävä.

Selvitysalueella ei ole linnustollisia arvoja, jotka pitäisi ruoppaushankkeessa huomioida.

Puiston lajistoon selvitysalueen kohdalla kuuluvat varpunen, peippo ja viherpeippo. Ruoppaushankkeen ei arvioida vaikuttavan näihin lajeihin.